



Protección anticaídas

# JAGUAR 2 HAR36R

## ARNÉS ANTICAÍDAS Y DE SUSPENSIÓN

Arnés técnico con una nueva arquitectura diseñada para optimizar la ergonomía de los trabajadores con cuerda, provisto de un bloqueador ventral



### Beneficios

#### **Comodidad**

· Espuma de confort 3D integrada en los arneses, que proporciona comodidad y transpirabilidad para un uso prolongado

#### **Higiene**

· Espuma de confort desmontable para facilitar la limpieza  
· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro

#### **Rendimiento**

· Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg: producto certificado hasta 150 kg

#### **Visibilidad**

· Indicador visual anticaídas, que permite verificar al instante el correcto funcionamiento del producto.

### Aplicaciones

- **Obras públicas**
- **Reformas / Profesional autónomo**
- **Industria química**
- **Automóvil**
- **Petróleo y gas (extracción)**
- **Industria minera**

### Certificaciones y normas

**CE** CATEGORÍA DE CERTIFICACIÓN CE

**EN361**

150 KG

**EN813**

150 KG

**EN358**

### Protección contra



Caídas



Protección anticaídas

# JAGUAR 2 HAR36R

## ARNÉS ANTICAÍDAS Y DE SUSPENSIÓN

Arnés técnico con una nueva arquitectura diseñada para optimizar la ergonomía de los trabajadores con cuerda, provisto de un bloqueador ventral

### Detalles - Normas

### Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Arnés anticaídas, de sujeción y para suspensión
Composición del soporte principal	Aluminio, poliéster
Cierre	Hebillas
Número de puntos de anclaje anticaídas	2
Número total de puntos suspensivos	1
Número de puntos de anclaje de sujeción de trabajo	2
Punto de anclaje anticaídas	Dorsal, Estral
Puntos de anclaje de sujeción de trabajo	Cinturón (delantero)
Color	Gris-Amarillo
Características de comodidad	"Soft padding" en hombros y muslos
Tamaño	S/M/L, XL/XXL
Ventaja adicional	Comodidad, Indicador de caída
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Número de hebillas no desmontables	5
Peso (kg) (kg)	2,7
Número de hebillas manuales	2
Número de hebillas automáticas	2
Número de puntos de anclaje anticaídas	2
Padding	Back, Belt, Leg, Shoulder
Sternal	1
Dorsal	1
Uso	Rotación de 120°
Belt	1
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Posicionamiento en el puesto de trabajo, Desplazamiento sobre línea de vida, Retención, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Gran desplazamiento vertical o sobre

vertical, espacio confinado, Gran desplazamiento horizontal sobre plano horizontal, Gran desplazamiento horizontal sobre plano vertical, Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m), Gran desplazamiento con posibilidad de enganche y de desenganche repetitivo



# JAGUAR 2 HAR36R

## ARNÉS ANTICAÍDAS Y DE SUSPENSIÓN

Protección anticaídas

Arnés técnico con una nueva arquitectura diseñada para optimizar la ergonomía de los trabajadores con cuerda, provisto de un bloqueador ventral

### Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
HAR36RPT	Gris-Amarillo	S	JAGUAR 2 HAR36R	3295249270223	13295249270220	5	1	16.1 kg	27.2 cm	81.4 cm	40.6 cm
HAR36RGT	Gris-Amarillo	M/L	JAGUAR 2 HAR36R	3295249265601	13295249265608	5	1	16.3 kg	25.0 cm	80.0 cm	38.0 cm
HAR36RXX	Gris-Amarillo	XL/XXL	JAGUAR 2 HAR36R	3295249265694	13295249265691	5	1	16.5 kg	25.0 cm	80.0 cm	38.0 cm

 Caja completa

 Mín. Vta. (múltiplo)

 Box Width

 Box Depth

 Box Height