



PROTECTOR ROUND AN12006T

ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Protección anticaídas



Beneficios



Rendimiento

· Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg: producto certificado hasta 150 kg



Facilidad de uso

· Mosquetones automáticos para un cierre seguro que ahorra tiempo
· Asa de transporte



Durabilidad

· Carcasa ABS resistente a los golpes



Visibilidad

· Indicador visual anticaídas, que permite verificar al instante el correcto funcionamiento del producto.

Certificaciones y normas



CATEGORÍA DE CERTIFICACIÓN CE

EN360

RFU 11.062
150 KG

Aplicaciones

- Edificación
- Mantenimiento
- Industria química
- Petroquímica
- Almacenamiento

Protección contra



Caídas



PROTECTOR ROUND AN12006T

ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Protección anticaídas

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Carrete de cable
Composición del soporte principal	ABS, Acero galvanizado
Longitud máxima (m)	6
Longitud de los ARA (m)	6
Longitud de los ARA (inch)	236.2206
Largo (m)	6
Color	Naranja
Ventaja adicional	Indicador de caída
Peso (kg) (kg)	5,7
Carga máxima para una persona (kg)	150
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado
Sistema de bloqueo	Sistema de bloqueo por inercia
Longitud (ft)	19.6849
Use of self retracting	Vertical



PROTECTOR ROUND AN12006T

ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Protección anticaídas

Self-retractable cable fall arrester for distances of up to 6 metres

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
AN12006T	Naranja	6 m	PROTECTOR ROUND AN12006T	3295249195601	13295249195608	1	1	7.04 kg	56.3 cm	30.0 cm	14.0 cm



Caja completa



Mín. Vta. (múltiplo)



Box Width



Box Depth



Box Height