



PROTECTOR TETRA ANSI AN17006U

ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Protección anticaídas



Aplicaciones

- Industria química
- Automóvil
- Petroquímica
- Almacenamiento

Certificaciones y normas



CATEGORÍA DE CERTIFICACIÓN CE

Protección contra



Caídas



PROTECTOR TETRA ANSI AN17006U

ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Protección anticaídas

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Carrete de cable
Composición del soporte principal	Acero inoxidable
Longitud máxima (m)	6
Longitud de los ARA (m)	6
Longitud de los ARA (inch)	236.2206
Largo (m)	6
Color	Naranja
Vida útil desde la fabricación (años)	20
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado
Longitud (ft)	19.6849



PROTECTOR TETRA ANSI AN17006U

ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Protección anticaídas

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
AN17006U	Naranja	6 m	PROTECTOR TETRA ANSI AN17006U	3295249203849	13295249203846	1	1	5.9 kg	39.0 cm	28.0 cm	14.0 cm



Caja completa



Mín. Vta. (múltiplo)



Box Width



Box Depth



Box Height