

Ficha Técnica



Candado Laminado

Candado / laminado

Información técnica

Doble cerrojo, mayor resistencia al impacto, gancho de acero templado que aumenta la resistencia al corte, apertura con llave, cierre a presión.

Operación

Llave mecánica.


Cantidad de llaves

2

Garantía

1 año por defectos de fabricación.

Dimensiones



	Medidas en mm				
	Α	В	С	D	Е
50	53	38,5	23,9	28,8	8,7
40	43	34,7	20,4	24,25	6
30	33	27	14,3	17	5

Materiales

Gancho: Acero Templado.

Cuerpo: Hierro.

Cilindro - Llaves: Cilindro en latón, llaves en acero

niquelado.

Pines: 50 mm: 5 Pines

40 mm: 5 Pines 30 mm: 4 Pines

Productos disponibles



Acabado/Color



Plata

Empaque

Empaque individual: N.A.
Empaque master: N.A.
Cantidad de unidades: N.A.
Plantilla de instalación: N.A.
Accesorios: N.A.

Especificaciones instalación

Backset (mm): N.A Espesor puerta (mm): N.A. Ancho puerta (mm): N.A Peso puerta (kg): N.A Mano: N.A

Ensayos de laboratorio

Ciclos/Estándar: N.A. Corrosión / Estandar: N.A.

Nota: N.A indica que la especificación no aplica para el producto.

Para más información sobre este producto visita:







