




TRIP1

ANCLAJE

FICHA TÉCNICA



Descripción

- Dispositivo de anclaje diseñado para habilitar puntos de anclaje durante el trabajo en espacios confinados.
- Cabeza de aleación de aluminio: para aportar robustez y durabilidad al equipo.
- Polea incorporada: para un funcionamiento más rígido del torno.
- 2 anillas de anclaje de aluminio: para poder incorporar hasta dos equipos (al menos 1 anticaídas).
- Patas de aluminio: una ligereza superior.
- Robusto: soporta cargas de hasta 500kg.
- Gomas antideslizantes: para un soporte óptimo.
- Cinta de seguridad: evita movimientos involuntarios de las patas.
- Certificado para trabajos en atmósferas explosivas ATEX II 2G Ex h II c T6.
- Incluye bolsa de transporte.

CARACTERÍSTICAS

Características técnicas	Normativa	EN 795 B, ATEX II 2G Ex h II c T6
	Diámetro	120 cm - 180 cm
	Altura	140 cm - 215 cm
	Peso	18,44 kg
	Capacidad de carga	500 kg
	Usuarios	1
	Anillas de anclaje	2
	Nº Poleas	1
	Vida útil	Ilimitada
Materiales	Cabeza	Aluminio
	Anillas	Aluminio
	Patas	Aluminio
	Pata antideslizante	PVC
	Cinta de seguridad	Poliéster