Protección de la cabeza

# VISOR FLASH 2

VISERAS

Visera protectora de arco eléctrico, 14 cal/cm$^2$ ASTM, protección de barbilla curvada para minimizar las molestias por los movimientos del usuario



## Certificaciones y normas

CE

**EN170**
UV 2C - 1.7

**EN166**
1 FT 8

**GS-ET-29**
8-1-1

**ASTM F 2178-12**
14 CAL/CM² - 1+2

**ANSI Z87.1 - IMPACT**
Z87+ U6 L1.7

## Beneficios

### Comodidad

· Protección curvada de la barbilla para reducir las molestias durante los movimientos faciales

### Rendimiento

· Lente moldeada resistente a impactos y salpicaduras

### Durabilidad

· Tratamiento antiarañazos para prolongar la vida útil de la lente

### Compatibilidad

· Disponible con ranura para fijar accesorios

### Ventajas adicionales

· Percepción de los colores
· Campo de visión más ámplio

## Aplicaciones

- **Edificación**
- **Reformas / Profesional autónomo**
- **Industria ligera**
- **Mantenimiento**
- **Automóvil**

Protección de la cabeza

# VISOR FLASH 2

VISERAS

Visera protectora de arco eléctrico, 14 cal/cm$^2$ ASTM, protección de barbilla curvada para minimizar las molestias por los movimientos del usuario

## Detalles - Normas

## Detalles técnicos

| | |
|---|---|
| Uso | Interior/exterior |
| Tipo de gafa | Pantalla facial |
| Material de los vidrios | Policarbonato |
| Tratamiento del vidrio | Antivaho (clasico), Antiarañazos (clásica), UV400 |
| Color de cristal | Verde |
| Clase óptica | 1 |
| Número de escalón (tono) | 1.7 |
| Resistencia mecánica (lentes) | F, T |
| Peso (g) | 230 |
| Tipo de envase | Se vende por unidad |

# VISOR FLASH 2

VISERAS

Protección de la cabeza

Visera protectora de arco eléctrico, 14 cal/cm$^2$ ASTM, protección de barbilla curvada para minimizar las molestias por los movimientos del usuario

## Información logística

| Referencia | Color | Tamaño | Descripción | EAN 13 | Código caja | | | Peso | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VISORF14V2 | Verde | - | VISOR FLASH 2 | 3295249280987 | 13295249280984 | 25 | 1 | 8.1 kg | 32.4 cm | 63.0 cm | 29.8 cm |

Caja completa

Mín. Vta. (múltiplo)

Box Width

Box Depth

Box Height